



DOČASNÁ ZAŘÍZENÍ
URZĄDZENIA CZASOWEGO ZASTOSOWANIA



GEDA[®]
ORIGINAL


GEDA[®]
200 Z

DOČASNÁ ZAŘÍZENÍ
URZĄDZENIA CZASOWEGO ZASTOSOWANIA

GEDA®
200 Z
Universální výtah
Uniwersalny dźwig

GEDA®
200 Z

Nosnost **200 kg**
Rychlost zdvihu **25 m/min.**
Klec **1,4 x 0,8 x 1,1 m**
Maximální výška **35 m**
Udźwig **200 kg**
Prędkość podnoszenia **25 m/min.**
Platforma **1,4 x 0,8 x 1,1 m**
Wysokość podnoszenia **35 m**



- ▶ *Velmi lehká klec jen 44 kg*
- ▶ *Jednoduché a rychlé ukotvení*
- ▶ *Oboustranně otočné o 90°*
- ▶ *Lekka platforma – ciężar tylko 44 kg*
- ▶ *Łatwe, szybkie mocowanie*
- ▶ *Platforma obustronnie obracana o 90°*

**Ideální pro stavbu lešení a
řemeslné práce
Idealna dla monterów
rusztowań i robotników
budowlanych!**

Perfektní systém

- 1 Základní díl včetně pojezdu, zásobníku kabelu a vlastního kabelu
- 2 Spoří místo, dobře přístupný k nakládce a vykládce rovnoběžně s budovou
- 3 Bezpečnostní lišta nahrazuje neskladnou montážní ochranu
- 4 Lehká transportní klec je otočná o 90° nalevo i napravo
- 5 Jednoduché a rychlé upevnění vzdálenost kotvení 4 m
- 6 Konstrukce výtahu je vhodně uspořádaná pro servis a potřebné opravy

Perfekcyjny system

- 1 Jednostka podstawowa z układem jezdny, bębnową nawijarką kabla i przewodem wleczonym
- 2 Oszczędność miejsca, ułatwiony załadunek i rozładunek platformy równolegole do budynku
- 3 Listwa bezpieczeństwa zastępuje dużą gabarytowo osłonę montażową
- 4 Lekka platforma ma możliwość obrotu o 90° w lewo lub w prawo
- 5 Łatwe i szybkie mocowanie; odległość pomiędzy kotwieniami 4 m
- 6 Konstrukcja umożliwia łatwy serwis i konserwację



GEDA®
ORIGINAL



- ▷ inovativní energie
- ▷ know-how
- ▷ nejmodernější výrobní technologie



GEDA[®]
ORIGINAL



- ▷ Innowacyjność
- ▷ Know-how
- ▷ Najnowocześniejsze technologie wykonania



GEDA[®]

Celosvětová kompetence
na švície



Váš prodejce / Państwa dystrybutor:

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de